

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต จากสาย หนองจิกถึงสายห้วยยาง บ้านหนองจิก,ห้วยยาง หมู่ที่ ๒,๖ ตำบลนางหลง
กว้าง ๖ เมตร ยาว ๒,๘๕๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร พื้นที่ ๑๗,๑๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลนางหลง

2. อำเภอเขมด จ.หวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีคัดเลือก / ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต จากสายหนองจิกถึงสายห้วยยาง
หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลนางหลง / องค์การบริหารส่วนตำบลนางหลง
บ้านหนองจิก,ห้วยยาง,หมู่ที่ 2,6 ตำบลนางหลง กว้าง 6 เมตร ยาว 2,850 เมตร หนา 0.05 เมตร พื้นที่ 17,100 ตารางเมตร
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 9,941,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 23 กันยายน 2564 เป็นเงิน 10,248,939.78 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- 7.1 สรรค์ธร มากนวล ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาอาวุโส องค์การบริหารส่วนตำบลนางหลง
- 7.2 นันทิพัทธ์ ทองแดง กรรมการกำหนดราคากลาง เจ้าหน้าที่งานจัดเก็บรายได้
- 7.3 สุดา หนูมาก กรรมการกำหนดราคากลาง นักทรัพยากรบุคคล

สรค์ธร มากนวล

23 กันยายน 2564 15:19:22

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : จังหวัดบุรีรัมย์ อำเภอรัตนวาปี ตำบลรัตนวาปี บ้านหนองจิก,หัวยาง หมู่ที่ ๒,๖ ตำบลนางหลง กว้าง ๖ เมตร ยาว ๒,๘๕๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร พื้นที่ ๑๗,๑๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลนางหลง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีคัดเลือก
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : องค์การบริหารส่วนตำบลนางหลง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. งานพื้นทาง 1.1 งานเกรดเกลี่ยพื้นทางเดิม 1.1.1 งานดิน (EARTHWORK) 1.1.1.1 งานถมป่าและขุดต่อ 1.1.1.1.1 งานถมป่าและขุดต่อ 1.1.1.1.1.1 งานถางป่าและขุดต่อ ขนาดเขา (CLEARING AND GRUBBING) 1.1.2 ขุดหรือพื้นทางเดิมหินคลุก หนา 10 ซม.	ตร.ม. บาท/ตร.ม.	18,525.000 17,100.000	1.78 14.88	32,974.50 254,448.00	1.3739 1.3739	2.44 20.44	45,303.66 349,586.10
3	1.2 งานพื้นทางหินคลุก 1.2.1 งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES) 1.2.1.1 งานพื้นทาง (BASE COURSES) 1.2.1.1.1 งานพื้นทางหินคลุก (CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE)	ลบ.ม.	2,565.000	677.92	1,738,864.80	1.3739	931.39	2,389,026.34

สรุทธิ์ มานวล

23 กันยายน 2564 15:20:57

แบบฟอร์มรายการหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : งานก่อสร้างถนนแอสฟัลต์คอนกรีต จากสาย หนองจิกถึงสายห้วยยาง บ้านหนองจิก, ห้วยยาง หมู่ที่ ๒, ๖ ตำบลนางหลง กว้าง ๖ เมตร ยาว ๒,๘๕๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร พื้นที่ ๑๓,๑๐๐

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : องค์การบริหารส่วนตำบลนางหลง อำเภอยะวดี จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีคัดเลือก
องค์การบริหารส่วนตำบลนางหลง/องค์การบริหารส่วนตำบลนางหลง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
4	1.3 งานผิวทาง 1.3.1 งานผิวทาง (SURFACE COURSES) 1.3.1.1 งานไพรม์โค้ต และแท็คโค้ต (PRIME COAT & TACK COAT) 1.3.1.1.1 งานลาดแอสฟัลต์ไพรม์โค้ต (PRIME COAT) (พื้นทางหินคลุก) 1.3.1.2 งานแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE) 1.3.1.2.1 งานปรับระดับด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE LEVELLING COURSE)(กรู๊ฟไพรม์โค้ต) 2. งานติดตั้งราง 2.1 สี่เหลี่ยมพลาستيك	ตร.ม.	17,100.000	32.34	553,014.00	1.3739	44.43	759,785.93
5		ตัน	2,052.820	2,260.55	4,640,502.25	1.3739	3,105.76	6,375,586.04
6		ตร.ม.	855.000	280.63	239,938.65	1.3739	385.55	329,651.71
รวมราคากลาง								10,248,959.78

สมัคร มานวล

23 กันยายน 2564 15:20:57

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต จากสาย หมอนอิงถึงสายห้วยยาง บ้านหนองจิก,ห้วยยาง หมู่ที่ ๒,๖ ตำบลบางพลอง กว้าง ๖ เมตร ยาว ๒,๘๕๐ เมตร หน้า ๐.๐๕ เมตร พื้นที่ ๑๗,๑๐๐ ตารางเมตร
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	ดำรงเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลอง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีคัดเลือก องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลอง/องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลอง



สมัคร มานวล

23 กันยายน 2564 15:20:57

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

[illegible]

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

(สรรค์กร มากนวล)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นันทิพัทธ์ ทองแดง)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(สด นม)

กรรมการกำหนดราคากลาง

โครงการ : จ้างก่อสร้างกองสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต จากสาย หนองจิกถึงสายห้วยยาง บ้านหนองจิก,ห้วยยาง หมู่ที่ ๒,๖ ตำบลบางหลง กว้าง ๖ เมตร ยาว ๒,๘๕๐ เมตร พื้นที่ ๑๗,๑๐๐ ตารางเมตร

แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ
งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ/งานก่อสร้าง		บ้านหนองจิก,ห้วยยาง หมู่ที่ ๒,๖ ตำบลบางหลง กว้าง ๖ เมตร ยาว ๒,๘๕๐ เมตร พื้นที่ ๑๗,๑๐๐ ตารางเมตร		จากสาย หนองจิกถึงสายห้วยยาง บ้านหนองจิก,ห้วยยาง หมู่ที่ ๒,๖ ตำบลบางหลง กว้าง ๖ เมตร ยาว ๒,๘๕๐ เมตร พื้นที่ ๑๗,๑๐๐ ตารางเมตร	
สาย	คลองแค-ห้วยยาง	บ้านหนองจิก,ห้วยยาง หมู่ที่ ๒,๖ ตำบลบางหลง กว้าง 6 เมตร ยาว 2,850 เมตร	พื้นที่ 17,100 ตารางเมตร		
ตอน	-				
อยู่ในท้องที่จังหวัด นครศรีธรรมราช		ฝนชุก 2	ราคาน้ำมันโซลา	29.54	บาท/ลิตร
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR)		5.00%	เงินล่วงหน้าจ่าย		0.00%
เงินประกันผลงานหัก		0.00%	ภาษีมูลค่าเพิ่ม		7.00%

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าตัด/ตัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)	วันที่ที่กระทรวงพาณิชย์ประกาศล่าสุด	แหล่งที่มา
1	ยางมะตอยชนิดเอซีเกรดAC-60/70บรรจุBULK	ตัน	24,300.00	800.00	1,167.21	0.00	0.00	25,467.21	ม.ค. 2563	
2	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ราคาขายส่งปูเสิเมน ๕0 กก./ถุงบรรจุ 50 กก./ถุง	ตัน	2,962.62	60.00	87.77	0.00	0.00	3,050.39	ม.ค. 2563	
3	หินผสมแอสฟัลต์คอนกรีตหินผสมแอสฟัลต์คอนกรีต	ลบ.ม.	350.00	50.00	107.93	0.00	0.00	457.93	ส.ค. 2564	
4	ยางมะตอยชนิดเอซีเกรดC55-1บรรจุBULK	ตัน	26,855.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,998.67	ก.พ. 2562	

โครงการ : จ้างก่อสร้างกองสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีต จากสาย หนองจิกถึงสายห้วยยาง บ้านหนองจิก, ห้วยยาง หมู่ที่ ๒,๖ ตำบลนางหลง กว้าง ๖ เมตร ยาว ๒,๘๕๐ เมตร พื้นที่ ๑๗,๑๐๐ ตารางเมตร

แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ
งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

จ้างก่อสร้างกองสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีต จากสาย หนองจิกถึงสายห้วยยาง บ้านหนองจิก, ห้วยยาง หมู่ที่ ๒,๖ ตำบลนางหลง กว้าง ๖ เมตร ยาว ๒,๘๕๐ เมตร หน้า ๐.๐๕ เมตร พื้นที่ ๑๗,๑๐๐ ตารางเมตร						
๑๗,๑๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลนางหลง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีคัดเลือก / ก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีต จากสายหนองจิกถึงสายห้วยยาง						
บ้านหนองจิก,ห้วยยาง หมู่ที่ 2,6 ตำบลนางหลง กว้าง 6 เมตร ยาว 2,850 เมตร หน้า 0.05 เมตร พื้นที่ 17,100 ตารางเมตร						
สาย คลองแคบ-ห้วยยาง						
ตอน -						
อยู่ในท้องที่จังหวัด		นครศรีธรรมราช	เขตแดนตก	ฝนตก 2	ราคาน้ำมันโซลา	29.54 บาท/ลิตร
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR)			5.00%	เงินล่วงหน้าจ่าย		0.00%
เงินประกันผลงานหัก			0.00%	ภาษีมูลค่าเพิ่ม		7.00%

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าตัด/ ตัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)	วันที่กระทรวง พาณิชย์ประกาศ ล่าสุด	แหล่งที่มา
5	หินคลุกหินคลุก	ลบ.ม.	250.00	60.00	122.88	0.00	0.00	372.88	ส.ค. 2564	
6	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กปากเส้นรา งขึ้นขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง0.60ม.ยาว1เ มตร	ท่อน	1,231.31	0.00	0.00	0.00	0.00	1,119.16	ก.พ. 2563	
7	ยางมะตอยชนิดเอี๊ยแข็งตัวเกรดCSS- 1บรรจุBULK	ตัน	23,803.33	800.00	1,230.63	0.00	0.00	25,033.96	ส.ค. 2564	

โครงการ : จ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีต จากสาย หนองจิกถึงสายห้วยยาง บ้านหนองจิก,ห้วยยาง หมู่ที่ ๒,๖ ตำบลนางหลง กว้าง ๖ เมตร ยาว ๒,๘๕๐ เมตร หน้า ๐.๐๕ เมตร พื้นที่ ๑๗,๑๐๐ ตารางเมตร
องค์การบริหารส่วนตำบลนางหลง อำเภอพะเยา จ.พะเยา โดยวิศวกรรับจ้าง / ก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีต จากสายหนองจิกถึงสายห้วยยาง บ้านหนองจิก,ห้วยยาง หมู่ที่ ๒,๖ ตำบลนางหลง กว้าง 6 เมตร ยาว 2,850 เมตร หน้า 0.05 เมตร พื้นที่ 17,100 ตารางเมตร
เลขที่หนังสือ : ดอ กบ ๕ 5% ประกาศใช้

Factor F งานก่อสร้างทาง

เงินลงทุน	0.00 %	ดอกเบี้ยเงินกู้	5.00 % ต่อปี
เงินประกันผลงานหัก	0.00 %	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7.00 %

ค่าจ้าง (ทุน) ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)				รวมใบรูป Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F	Factor F หมู่ที่ 1	Factor F หมู่ที่ 2
	ค่าอำนาจการ ค้าดอกเบี้ย	ค่ากำไร	รวมค่าใช้จ่าย						
≤5.00	20.8340	0.8333	5.5000	27.1673	1.2717	1.0700	1.3607	1.3795	1.3984
10.00	16.0809	0.8333	5.5000	22.4142	1.2241	1.0700	1.3098	1.3292	1.3486
20.00	10.6385	0.8333	5.5000	16.9718	1.1697	1.0700	1.2516	1.2689	1.2863
30.00	7.5561	0.8333	5.5000	13.8894	1.1389	1.0700	1.2186	1.2342	1.2497
40.00	7.4312	0.8333	5.0000	13.2645	1.1326	1.0700	1.2119	1.2289	1.2460
50.00	6.9413	0.8333	5.0000	12.7746	1.1277	1.0700	1.2066	1.2238	1.2409
60.00	6.3773	0.8333	5.0000	12.2106	1.1221	1.0700	1.2006	1.2177	1.2348
70.00	6.3436	0.8333	4.5000	11.6769	1.1168	1.0700	1.1950	1.2125	1.2300

โครงการ : จ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีต จากสาย หนองจิกถึงสายห้วยยาง บ้านหนองจิก,ห้วยยาง หมู่ที่ ๒,๖ ตำบลนางหลง กว้าง ๖ เมตร ยาว ๒,๘๕๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร พื้นที่ ๑๗,๑๐๐ ตารางเมตร
 องค์การบริหารส่วนตำบลนางหลง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีคัดเลือก / ก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีต จากสายหนองจิกถึงสายห้วยยาง บ้านหนองจิก,ห้วยยาง หมู่ที่ ๒,๖ ตำบลนางหลง กว้าง 6 เมตร ยาว 2,850 เมตร หนา 0.05 เมตร พื้นที่ 17,100 ตารางเมตร
 เลขที่หนังสือ : ดอกระเบียง 5% ประกาศใช้

Factor F งานก่อสร้างทาง

เงินล่วงหน้าจ่าย	0.00 %	ดอกเบี้ยเงินกู้	5.00 % ต่อปี
เงินประกันผลงานหัก	0.00 %	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7.00 %

ค่าจ้าง (ทุน) ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)			รวมในรูปแบบ Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F	Factor F หมู่ชุด 1	Factor F หมู่ชุด 2
	ค่าอำนวยความสะดวก	ค่าดอกเบี้ย	ค่ากำไร	รวมค่าใช้จ่าย				
80.00	6.0234	0.8333	4.5000	11.3567	1.0700	1.1916	1.2091	1.2267
90.00	5.4724	0.8333	4.5000	10.8057	1.0700	1.1857	1.2026	1.2196
100.00	5.1694	0.8333	4.5000	10.5027	1.0700	1.1824	1.1990	1.2156
110.00	4.7483	0.8333	4.0000	9.5816	1.0700	1.1725	1.1887	1.2048
120.00	4.6292	0.8333	4.0000	9.4625	1.0700	1.1712	1.1876	1.2039
130.00	4.4430	0.8333	4.0000	9.2763	1.0700	1.1693	1.1854	1.2015
140.00	4.3286	0.8333	4.0000	9.1619	1.0700	1.1680	1.1843	1.2005
150.00	4.1868	0.8333	4.0000	9.0201	1.0700	1.1665	1.1826	1.1987

โครงการ : จ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีต จากสาย หนองจิกถึงสายห้วยยาง หมู่ที่ ๒,๖ ตำบลนางหลง กว้าง ๖ เมตร ยาว ๒,๘๕๐ เมตร หน้า ๐.๐๕ เมตร พื้นที่ ๑๗,๑๐๐ ตารางเมตร
 องค์การบริหารส่วนตำบลนางหลง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีคัดเลือก / ก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีต จากสายหนองจิกถึงสายห้วยยาง บ้านหนองจิก,ห้วยยาง หมู่ที่ 2,6 ตำบลนางหลง กว้าง 6 เมตร ยาว 2,850 เมตร หน้า 0.05 เมตร พื้นที่ 17,100 ตารางเมตร
 เลขที่หนังสือ : ดอกระเบียบ 5% ประกาศใช้

Factor F งานก่อสร้างทาง

เงินลงทุนจ่าย	0.00 %	ดอกเบี้ยเงินกู้	5.00 % ต่อปี
เงินประกันผลงานหัก	0.00 %	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7.00 %

ค่างาน (ทุน) ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)			รวมในรูป Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F	Factor F หมู่ชุด 1	Factor F หมู่ชุด 2
	ค่าอำนวยความสะดวก	ค่าดอกเบี้ย	ค่ากำไร	รวมค่าใช้จ่าย				
160.00	4.0855	0.8333	4.0000	8.9188	1.0700	1.1654	1.1817	1.1979
170.00	4.0052	0.8333	4.0000	8.8385	1.0700	1.1646	1.1807	1.1968
180.00	3.9482	0.8333	4.0000	8.7815	1.0700	1.1639	1.1800	1.1960
190.00	4.1809	0.8333	3.5000	8.5142	1.0700	1.1611	1.1780	1.1949
200.00	4.1572	0.8333	3.5000	8.4905	1.0700	1.1608	1.1777	1.1946
210.00	4.0541	0.8333	3.5000	8.3874	1.0700	1.1598	1.1767	1.1937
220.00	4.0279	0.8333	3.5000	8.3612	1.0700	1.1595	1.1764	1.1933
230.00	3.9408	0.8333	3.5000	8.2741	1.0700	1.1585	1.1753	1.1921

โครงการ : จ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีต จากสาย หนองจิกถึงสายห้วยยาง บ้านหนองจิก,หัวยาง หมู่ที่ ๒,๖ ตำบลนางหลง กว้าง ๖ เมตร ยาว ๒,๘๕๐ เมตร หน้า ๐.๐๕ เมตร พื้นที่ ๑๗,๑๐๐ ตารางเมตร
องค์การบริหารส่วนตำบลนางหลง อำเภอพะเยา จ.พะเยา โดยวิธีคัดเลือก / ก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีต จากสายหนองจิกถึงสายห้วยยาง บ้านหนองจิก,หัวยาง หมู่ที่ ๒,๖ ตำบลนางหลง กว้าง 6 เมตร ยาว 2,850 เมตร หน้า 0.05 เมตร พื้นที่ 17,100 ตารางเมตร
เลขที่หนังสือ : ดอภเบย 5% ประกาศใช้

Factor F งานก่อสร้างทาง

เงินล่วงหน้าจ่าย	0.00 %	ดอกเบี้ยเงินกู้	5.00 % ต่อปี
เงินประกันผลงานหัก	0.00 %	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7.00 %

ค่าจ้าง (ทุน) ฐานบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)			รวมในรูปแบบ Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F	Factor F ฝนชุก 1	Factor F ฝนชุก 2
	ค่าอำนาจการ	ค่าดอกเบี้ย	ค่ากำไร	รวมค่าใช้จ่าย				
240.00	3.8617	0.8333	3.5000	8.1950	1.0700	1.1577	1.1744	1.1911
250.00	3.7523	0.8333	3.5000	8.0856	1.0700	1.1566	1.1731	1.1896
260.00	3.6513	0.8333	3.5000	7.9846	1.0700	1.1554	1.1717	1.1881
270.00	3.5578	0.8333	3.5000	7.8911	1.0700	1.1544	1.1706	1.1868
280.00	3.4710	0.8333	3.5000	7.8043	1.0700	1.1535	1.1695	1.1856
290.00	3.3902	0.8333	3.5000	7.7235	1.0700	1.1526	1.1685	1.1845
300.00	3.3147	0.8333	3.5000	7.6480	1.0700	1.1519	1.1677	1.1835
350.00	3.2737	0.8333	3.5000	7.6070	1.0700	1.1514	1.1672	1.1829

โครงการ : จ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต จากสาย หนองจิกถึงสายห้วยยาง หมู่ที่ ๒,๖ ตำบลนางหลง กว้าง ๖ เมตร ยาว ๒,๔๕๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร พื้นที่ ๑๗,๑๐๐ ตารางเมตร
องค์การบริหารส่วนตำบลนางหลง อำเภอพะเยา จังหวัดน่าน โดยวิธีคัดเลือก / ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต จากสายหนองจิกถึงสายห้วยยาง บ้านหนองจิก,ห้วยยาง หมู่ที่ 2,6 ตำบลนางหลง กว้าง 6 เมตร ยาว 2,850 เมตร หนา 0.05 เมตร พื้นที่ 17,100 ตารางเมตร
เลขที่หนังสือ : ดอภเบญ 59% ประกาศใช้

Factor F งานก่อสร้างทาง

เงินล่วงหน้าจ่าย	0.00 %	ดอกเบี้ยเงินกู้	5.00 % ต่อปี
เงินประกันผลงานหัก	0.00 %	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7.00 %

ค่างาน (ทุน) ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)			รวมในรูป Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F	Factor F ฝนชุด 1	Factor F ฝนชุด 2
	ค่าอำนวยความสะดวก	ค่าดอกเบี้ย	ค่ากำไร					
400.00	3.1486	0.8333	3.5000	7.4819	1.0748	1.1500	1.1660	1.1819
450.00	3.1268	0.8333	3.5000	7.4601	1.0746	1.1498	1.1657	1.1816
500.00	3.0168	0.8333	3.5000	7.3501	1.0735	1.1486	1.1645	1.1804
700.00	2.7735	0.8333	3.5000	7.1068	1.0711	1.1461	1.1615	1.1770
≥700.00	2.7735	0.8333	3.5000	7.1068	1.0711	1.1461	1.1615	1.1770

โครงการ : จ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต จากสาย หนองจิกถึงสายห้วยยาง บ้านหนองจิก,ห้วยยาง หมู่ที่ ๒,๖ ตำบลนางหลง กว้าง ๖ เมตร ยาว ๒,๘๕๐ เมตร หน้า ๐.๐๕ เมตร พื้นที่ ๑๗,๑๐๐ ตารางเมตร
เลขที่หนังสือ : ดอกเบี้ย 5% ประเภที่ใช้

ค่างานต้นทุนรวมทั้งโครงการ 7,459,742.20 บาท
ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง 7,459,742.20 บาท
แหล่งของเงินงบประมาณ 9,941,000.00 บาท
แหล่งของเงินนอกงบประมาณ 0.00 บาท

จากตาราง Factor F งานก่อสร้างทาง

เงินลงทุนจ่าย 0.00 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 5.00 % ต่อปี
เงินประกันผลงานหัก 0.00 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00 %

Factor F งานก่อสร้างทาง

ค่างานต้นทุน	Factor F
10,000,000.00	1.3486
7,459,742.20	1.3739
5,000,000.00	1.3984

โครงการ : จัดก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต จากสาย หนองจิกถึงสายห้วยยาง บ้านหนองจิก,ห้วยยาง หมู่ที่ ๒,๖ ตำบลนางหลง กว้าง ๖ เมตร ยาว ๒,๘๕๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร พื้นที่ ๑๗,๑๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลนางหลง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีคัดเลือก / ล่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต จากสายหนองจิกถึงสายห้วยยาง บ้านหนองจิก,ห้วยยาง หมู่ที่ ๒,๖ ตารางกิโลเมตร สดุดก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพวง (กรณีนานการรวมไม่เกิน 47 วัน) ตำบลนางหลง กว้าง 6 เมตร ยาว 2,850 เมตร หนา 0.05 เมตร พื้นที่ 17,100 ตารางเมตร ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวดินลาดยาง และการจราจรปกติ เลขที่หนังสือ : ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.5/ว 18 ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 29.00 - 29.99 บาท /ลิตร

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
-----------	------------------------	--------------------------

1	4.48	6.27
2	5.84	8.17
3	7.19	10.07
4	8.55	11.97
5	9.91	13.88
6	11.27	15.78
7	12.63	17.69
8	13.99	19.59
9	15.35	21.49
10	16.71	23.39
11	18.07	25.30
12	19.43	27.20
13	20.79	29.10
14	22.15	31.01
15	23.56	32.99
16	25.09	35.13
17	26.62	37.27
18	28.15	39.41
19	29.68	41.55

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
20	31.21	43.70
21	32.74	45.84
22	34.27	47.98
23	35.80	50.12
24	37.33	52.26
25	38.86	54.40
26	40.39	56.54
27	41.92	58.68
28	43.45	60.83
29	44.97	62.96
30	46.51	65.11
31	48.03	67.25
32	49.56	69.39
33	51.09	71.53
34	52.62	73.67
35	54.15	75.81
36	55.68	77.96
37	57.21	80.09
38	58.74	82.23
39	60.28	84.39
40	61.80	86.52
41	63.33	88.66
42	64.86	90.81

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
43	66.38	92.94
44	67.92	95.09
45	69.45	97.23
46	70.98	99.38
47	72.51	101.52
48	74.03	103.64
49	75.57	105.79
50	77.10	107.93
51	78.63	110.08
52	80.15	112.21
53	81.68	114.35
54	83.21	116.49
55	84.74	118.64
56	86.27	120.78
57	87.80	122.91
58	89.33	125.06
59	90.86	127.20
60	92.40	129.36
61	93.92	131.49
62	95.45	133.63
63	96.98	135.77
64	98.51	137.92
65	100.03	140.04

สรุทธิ์ มานวล

23 กันยายน 2564 15:23:44

หน้า 1 จาก 4

ตำบลนางหลง กว้าง 6 เมตร ยาว 2.850 เมตร หินา 0.05 เมตร พื้นที่ 17,100 ตารางเมตร

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
186	285.17	399.24
187	286.74	401.44
188	288.16	403.42
189	289.73	405.62
190	291.30	407.82
191	292.88	410.03
192	294.30	412.01
193	295.87	414.22
194	297.45	416.44
195	298.87	418.42
196	300.45	420.64
197	302.04	422.86
198	303.46	424.84
199	305.04	427.06
200	306.63	429.29
201.0 - 1000.0	1.54	2.15

โครงการ : จัดก่อสร้างก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต จากสาย หนองจิกถึงสายห้วยยาง บ้านหนองจิก,ห้วยยาง หมู่ที่ ๒,๖ ตำบลนางหลง กว้าง ๖ เมตร ยาว ๒,๘๕๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร พื้นที่ ๑๗,๑๐๐ ตารางเมตร งบลงทุนจากรัฐบาลอุดรธานี ๑๔,๒๕๐,๐๐๐ บาท
จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีคัดเลือก / ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต จากสายหนองจิกถึงสายห้วยยาง บ้านหนองจิก,ห้วยยาง หมู่ที่ ๒,๖ ตำบลนางหลง กว้าง 6 เมตร ยาว 2,850 เมตร หนา 0.05 เมตร พื้นที่ 17,100 ตารางเมตร

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201.00 กม. ถึง 1000.00
- ค่าขนส่งคิดเป็น กม. ละ 1.54 บาท/คัน
- 2.15 บาท/ลบ.ม.
- การคิดค่าขนส่ง ใช้ระยะทางขนส่ง คูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อ ลบ.ม.
- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย 29.50 บาท/ลิตร



โครงการ : จำก่อสร้างก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต จากสาย หนองจิกถึงสายห้วยาง บ้านหนองจิก,ห้วยาง หมู่ที่ ๒,๖ ตำบลนางหลง กว้าง ๖ เมตร ยาว ๒,๘๕๐ เมตร หน้า ๐.๐๕ เมตร พื้นที่ ๑๗,๑๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลนางหลง อำเภอยะบะดี จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีคัดเลือก / ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต จากสายหนองจิกถึงสายห้วยาง บ้านหนองจิก,ห้วยาง หมู่ที่ ๒,๖ ตารางกิโลเมตรก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน) ตำบลนางหลง กว้าง 6 เมตร ยาว 2,850 เมตร หน้า 0.05 เมตร พื้นที่ 17,100 ตารางเมตร ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวดินลาดยาง และการจราจรปกติ เลขที่หนังสือ : ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.5/ว 18 ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 29.00 - 29.99 บาท /ลิตร

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
-----------	------------------------	--------------------------

1	8.10	11.35
2	9.90	13.86
3	11.70	16.38
4	13.49	18.89
5	15.29	21.41
6	17.09	23.92
7	18.88	26.44
8	20.92	29.28
9	23.38	32.73
10	25.83	36.17
11	28.29	39.61
12	30.75	43.04
13	33.20	46.49
14	35.66	49.93
15	38.12	53.37
16	40.58	56.81
17	43.03	60.25
18	45.49	63.68
19	47.95	67.13

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
20	50.41	70.57
21	52.86	74.01
22	55.33	77.46
23	57.78	80.89
24	60.24	84.33
25	62.70	87.78
26	65.15	91.22
27	67.61	94.66
28	70.07	98.10
29	72.52	101.52
30	74.99	104.98
31	77.43	108.40
32	79.90	111.86
33	82.36	115.30
34	84.82	118.75
35	87.26	122.17
36	89.73	125.62
37	92.19	129.07
38	94.65	132.52
39	97.11	135.95
40	99.56	139.38
41	102.03	142.84
42	104.49	146.28

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
43	106.93	149.71
44	109.40	153.16
45	111.85	156.59
46	114.31	160.04
47	116.76	163.47
48	119.23	166.92
49	121.67	170.33
50	124.12	173.77
51	126.59	177.23
52	129.04	180.65
53	131.50	184.10
54	133.97	187.56
55	136.41	190.98
56	138.86	194.41
57	141.33	197.87
58	143.82	201.35
59	146.26	204.76
60	148.71	208.20
61	151.18	211.65
62	153.66	215.13
63	156.09	218.53
64	158.53	221.94
65	160.98	225.38

สรค์ธร มากนวล

23 กันยายน 2564 15:23:44

โครงการ : จ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต จากสาย หนองจิกถึงสายห้วยยาง บ้านหนองจิก,ห้วยยาง หมู่ที่ ๒,๖ ตำบลนางหลง กว้าง ๖ เมตร ยาว ๒,๘๕๐ เมตร หน้า ๐.๐๕ เมตร พื้นที่ ๑๗,๑๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจิก อ.บ้านลาด จ.เพชรบูรณ์
จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีคัดเลือก / ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต จากสายหนองจิกถึงสายห้วยยาง บ้านหนองจิก,ห้วยยาง หมู่ที่ 2,6 ตำบลนางหลง กว้าง 6 เมตร ยาว 2,850 เมตร หน้า 0.05 เมตร พื้นที่ 17,100 ตารางเมตร

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
66	163.45	228.83
67	165.93	232.30
68	168.34	235.68
69	170.85	239.19
70	173.29	242.60
71	175.74	246.03
72	178.20	249.48
73	180.67	252.94
74	183.15	256.42
75	185.56	259.78
76	188.07	263.29
77	190.49	266.68
78	192.92	270.08
79	195.47	273.65
80	197.92	277.09
81	200.38	280.54
82	202.74	283.84
83	205.23	287.32
84	207.72	290.81
85	210.23	294.32
86	212.62	297.67
87	215.03	301.04
88	217.57	304.59
89	219.98	307.98

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
90	222.41	311.38
91	224.99	314.98
92	227.44	318.41
93	229.89	321.85
94	232.36	325.30
95	234.68	328.55
96	237.16	332.03
97	239.65	335.51
98	242.16	339.02
99	244.67	342.54
100	247.02	345.83
101	249.55	349.38
102	251.92	352.69
103	254.47	356.26
104	256.85	359.60
105	259.43	363.20
106	261.82	366.55
107	264.22	369.91
108	266.63	373.28
109	269.25	376.94
110	271.67	380.34
111	274.10	383.74
112	276.54	387.15
113	278.98	390.57

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
114	281.43	394.00
115	283.89	397.45
116	286.36	400.90
117	288.83	404.37
118	291.31	407.84
119	293.81	411.33
120	296.30	414.83
121	298.57	417.99
122	301.08	421.51
123	303.60	425.04
124	306.13	428.58
125	308.41	431.77
126	310.95	435.34
127	313.51	438.91
128	315.80	442.12
129	318.37	445.72
130	320.95	449.33
131	323.26	452.56
132	325.86	456.20
133	328.17	459.43
134	330.78	463.10
135	333.10	466.35
136	335.43	469.60
137	338.07	473.30

สรุคสร มกนวล

23 กันยายน 2564 15:23:44

หน้า 2 จาก 4

โครงการ : จ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต จากสาย หนองจิกถึงสายห้วยยาง บ้านหนองจิก,ห้วยยาง หมู่ที่ ๒,๖ ตำบลนางหลง กว้าง ๖ เมตร ยาว ๒,๘๕๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร พื้นที่ ๑๗,๑๐๐ ตารางเมตร งบอุดหนุนจังหวัดอุดรธานี ๐๔๒๑.๕๐๐๐
 จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีคัดเลือก / ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต จากสายหนองจิกถึงสายห้วยยาง บ้านหนองจิก,ห้วยยาง หมู่ที่ ๒,๖ ตำบลนางหลง กว้าง 6 เมตร ยาว 2,850 เมตร หนา 0.05 เมตร พื้นที่ 17,100 ตารางเมตร

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
138	340.40	476.56
139	343.06	480.29
140	345.41	483.57
141	347.75	486.85
142	350.44	490.62
143	352.80	493.92
144	355.16	497.22
145	357.88	501.03
146	360.25	504.35
147	362.63	507.68
148	365.01	511.01
149	367.39	514.35
150	370.15	518.22
151	372.55	521.57
152	374.95	524.93
153	377.36	528.30
154	379.77	531.67
155	382.18	535.05
156	384.60	538.44
157	387.02	541.83
158	389.87	545.82
159	392.31	549.23
160	394.75	552.65
161	397.20	556.08

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
162	399.65	559.51
163	402.11	562.96
164	404.57	566.40
165	407.04	569.86
166	409.52	573.33
167	412.00	576.80
168	414.49	580.28
169	416.50	583.11
170	419.00	586.60
171	421.50	590.09
172	424.00	593.60
173	426.51	597.12
174	429.03	600.64
175	431.55	604.17
176	434.08	607.72
177	436.62	611.27
178	438.64	614.09
179	441.18	617.66
180	443.73	621.23
181	446.29	624.81
182	448.86	628.40
183	451.43	632.00
184	453.45	634.83
185	456.03	638.44

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
186	458.62	642.06
187	461.21	645.70
188	463.23	648.52
189	465.84	652.17
190	468.45	655.83
191	471.07	659.50
192	473.09	662.32
193	475.72	666.00
194	478.36	669.70
195	481.00	673.41
196	483.02	676.23
197	485.68	679.95
198	488.34	683.68
199	490.36	686.51
200	493.04	690.25
201.0 - 1000.0	2.46	3.45

โครงการ : จ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต จากสาย หนองจิกถึงสายห้วยยาง บ้านหนองจิก,ห้วยยาง หมู่ที่ ๒,๖ ตำบลนางหลง กว้าง ๖ เมตร ยาว ๒,๘๕๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร พื้นที่ ๑๗,๑๐๐ ตารางเมตร งบอุดหนุนส่วนตำบลนางหลง ปี ๒๕๖๒
จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีคัดเลือก / ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต จากสายหนองจิกถึงสายห้วยยาง บ้านหนองจิก,ห้วยยาง หมู่ที่ ๒,๖ ตำบลนางหลง กว้าง 6 เมตร ยาว 2,850 เมตร หนา 0.05 เมตร พื้นที่ 17,100 ตารางเมตร

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201.00 กม. ถึง 1000.00
ค่าขนส่งคิดเป็น กม. ละ 2.46 บาท/ตัน
3.45 บาท/ลบ.ม.
- การคิดค่าขนส่ง ไซระยะทางขนส่ง คูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน
หรือต่อ ลบ.ม.
- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย 29.50 บาท/ลิตร



โครงการ : จ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต จากสาย หนองจิกถึงสายห้วยยาง บ้านหนองจิก,ห้วยยาง หมู่ที่ ๒,๖ ตำบลนางหลง กว้าง ๖ เมตร ยาว ๒,๘๕๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร พื้นที่ ๑๗,๑๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลนางหลง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีคัดเลือก / ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต จากสายหนองจิกถึงสายห้วยยาง บ้านหนองจิก,ห้วยยาง หมู่ที่ ๒,๖ ตารางกิโลเมตร ๖ ลอ (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 15 ตัน) ตำบลนางหลง กว้าง 6 เมตร ยาว 2,850 เมตร หนา 0.05 เมตร พื้นที่ 17,100 ตารางเมตร ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ มีทางลาดยาง และการจราจรปกติ เลขที่หนังสือ : ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.5/ว 18 ราคามันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 29.00 - 29.99 บาท /ลิตร

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
-----------	------------------------	--------------------------

1	13.65	19.10
2	15.39	21.54
3	17.13	23.98
4	18.87	26.42
5	20.61	28.86
6	22.36	31.30
7	24.77	34.68
8	27.97	39.15
9	31.16	43.63
10	34.36	48.11
11	37.56	52.59
12	40.76	57.06
13	43.96	61.54
14	47.16	66.02
15	50.35	70.50
16	53.55	74.97
17	56.75	79.45
18	59.95	83.93
19	63.15	88.41

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
20	66.35	92.88
21	69.54	97.36
22	72.74	101.84
23	75.94	106.32
24	79.14	110.79
25	82.34	115.27
26	85.54	119.75
27	88.73	124.23
28	91.93	128.71
29	95.13	133.18
30	98.33	137.66
31	101.53	142.14
32	104.72	146.61
33	107.93	151.10
34	111.12	155.57
35	114.32	160.05
36	117.52	164.53
37	120.72	169.00
38	123.91	173.48
39	127.11	177.96
40	130.32	182.44
41	133.51	186.92
42	136.71	191.39

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
43	139.91	195.87
44	143.10	200.34
45	146.30	204.82
46	149.50	209.31
47	152.71	213.79
48	155.90	218.26
49	159.10	222.74
50	162.30	227.22
51	165.50	231.70
52	168.69	236.17
53	171.89	240.64
54	175.09	245.12
55	178.29	249.61
56	181.49	254.09
57	184.69	258.56
58	187.88	263.03
59	191.08	267.51
60	194.28	271.99
61	197.49	276.48
62	200.68	280.95
63	203.88	285.43
64	207.07	289.90
65	210.28	294.39

โครงการ : จัดก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต จากสาย นองจิกถึงสายห้วยยาง บ้านหนองจิก,ห้วยยาง หมู่ที่ ๒,๖ ตำบลนางหลง กว้าง ๖ เมตร ยาว ๒,๘๕๐ เมตร หน้า ๐.๐๕ เมตร พื้นที่ ๑๗,๑๐๐ ตารางเมตร งบอุดหนุนจังหวัดอุดรธานี ๐๔๒๑๖/๒๕๖๑
 จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีคัดเลือก / ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต จากสายหนองจิกถึงสายห้วยยาง บ้านหนองจิก,ห้วยยาง หมู่ที่ ๒,๖ ตำบลนางหลง กว้าง 6 เมตร ยาว 2,850 เมตร หน้า 0.05 เมตร พื้นที่ 17,100 ตารางเมตร

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)	ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)	ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
66	213.47	298.86	90	290.24	406.33	114	367.00	513.80
67	216.67	303.34	91	293.44	410.82	115	370.19	518.27
68	219.87	307.81	92	296.63	415.29	116	373.40	522.77
69	223.07	312.30	93	299.82	419.74	117	376.58	527.21
70	226.27	316.77	94	303.02	424.23	118	379.77	531.68
71	229.47	321.26	95	306.24	428.74	119	382.98	536.18
72	232.67	325.73	96	309.42	433.18	120	386.21	540.69
73	235.86	330.21	97	312.61	437.66	121	389.40	545.16
74	239.05	334.67	98	315.83	442.16	122	392.60	549.64
75	242.26	339.16	99	319.03	446.64	123	395.77	554.07
76	245.45	343.63	100	322.21	451.09	124	399.00	558.60
77	248.65	348.11	101	325.41	455.57	125	402.20	563.08
78	251.85	352.58	102	328.63	460.08	126	405.41	567.57
79	255.05	357.06	103	331.83	464.56	127	408.57	572.00
80	258.24	361.54	104	335.01	469.01	128	411.76	576.46
81	261.44	366.02	105	338.20	473.49	129	414.95	580.93
82	264.64	370.50	106	341.42	477.99	130	418.16	585.43
83	267.84	374.97	107	344.61	482.46	131	421.39	589.94
84	271.06	379.48	108	347.82	486.95	132	424.57	594.39
85	274.24	383.94	109	351.01	491.41	133	427.76	598.86
86	277.43	388.40	110	354.21	495.89	134	430.97	603.35
87	280.63	392.89	111	357.43	500.40	135	434.19	607.86
88	283.83	397.36	112	360.62	504.86	136	437.35	612.30
89	287.02	401.83	113	363.82	509.35	137	440.54	616.75

สรุทธิ์ มานวล

23 กันยายน 2564 15:23:44

หน้า 2 จาก 4

โครงการ : จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต จากสาย หนองจิกถึงสายห้วยยาง บ้านหนองจิก,ห้วยยาง หมู่ที่ ๒,๖ ตำบลนางหลง กว้าง ๖ เมตร ยาว ๒,๘๕๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร พื้นที่ ๑๗,๑๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลนางหลง อำเภอหนองจิก จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีคัดเลือก / ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต จากสายหนองจิกถึงสายห้วยยาง บ้านหนองจิก,ห้วยยาง หมู่ที่ ๒,๖ ตำบลนางหลง กว้าง 6 เมตร ยาว 2,850 เมตร หนา 0.05 เมตร พื้นที่ 17,100 ตารางเมตร

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
138	443.80	621.32
139	446.94	625.72
140	450.17	630.23
141	453.33	634.66
142	456.58	639.22
143	459.77	643.68
144	462.98	648.17
145	466.12	652.57
146	469.36	657.10
147	472.52	661.53
148	475.78	666.10
149	478.98	670.57
150	482.18	675.06
151	485.32	679.45
152	488.55	683.97
153	491.71	688.40
154	494.97	692.96
155	498.15	697.42
156	501.35	701.89
157	504.56	706.38
158	507.78	710.89
159	510.92	715.29
160	514.17	719.84
161	517.34	724.27

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
162	520.51	728.72
163	523.70	733.18
164	526.90	737.66
165	530.11	742.16
166	533.34	746.67
167	536.57	751.20
168	539.72	755.60
169	542.98	760.17
170	546.15	764.60
171	549.32	769.05
172	552.51	773.52
173	555.71	778.00
174	558.93	782.50
175	562.15	787.01
176	565.27	791.38
177	568.52	795.92
178	571.77	800.48
179	574.93	804.90
180	578.09	809.32
181	581.26	813.77
182	584.56	818.39
183	587.76	822.86
184	590.96	827.35
185	594.06	831.68

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
186	597.28	836.19
187	600.52	840.72
188	603.77	845.27
189	606.89	849.65
190	610.16	854.23
191	613.31	858.64
192	616.47	863.06
193	619.77	867.68
194	622.95	872.13
195	626.14	876.59
196	629.33	881.06
197	632.54	885.55
198	635.76	890.06
199	638.84	894.37
200	642.07	898.90
201.0 - 1000.0	3.21	4.49

โครงการ : จำก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต จากสาย หนองจิกถึงสายห้วยยาง บ้านหนองจิก,ห้วยยาง หมู่ที่ ๒,๖ ตำบลนางหลง กว้าง ๖ เมตร ยาว ๒,๘๕๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร พื้นที่ ๑๗,๑๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลนางหลง อําเภอหนองหาน จังหวัดน่าน โดยวิธีคัดเลือก / ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต จากสายหนองจิกถึงสายห้วยยาง บ้านหนองจิก,ห้วยยาง หมู่ที่ ๒,๖ ตำบลนางหลง กว้าง 6 เมตร ยาว 2,850 เมตร หนา 0.05 เมตร พื้นที่ 17,100 ตารางเมตร

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/คัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
138	443.80	621.32
139	446.94	625.72
140	450.17	630.23
141	453.33	634.66
142	456.58	639.22
143	459.77	643.68
144	462.98	648.17
145	466.12	652.57
146	469.36	657.10
147	472.52	661.53
148	475.78	666.10
149	478.98	670.57
150	482.18	675.06
151	485.32	679.45
152	488.55	683.97
153	491.71	688.40
154	494.97	692.96
155	498.15	697.42
156	501.35	701.89
157	504.56	706.38
158	507.78	710.89
159	510.92	715.29
160	514.17	719.84
161	517.34	724.27

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/คัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
162	520.51	728.72
163	523.70	733.18
164	526.90	737.66
165	530.11	742.16
166	533.34	746.67
167	536.57	751.20
168	539.72	755.60
169	542.98	760.17
170	546.15	764.60
171	549.32	769.05
172	552.51	773.52
173	555.71	778.00
174	558.93	782.50
175	562.15	787.01
176	565.27	791.38
177	568.52	795.92
178	571.77	800.48
179	574.93	804.90
180	578.09	809.32
181	581.26	813.77
182	584.56	818.39
183	587.76	822.86
184	590.96	827.35
185	594.06	831.68

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/คัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
186	597.28	836.19
187	600.52	840.72
188	603.77	845.27
189	606.89	849.65
190	610.16	854.23
191	613.31	858.64
192	616.47	863.06
193	619.77	867.68
194	622.95	872.13
195	626.14	876.59
196	629.33	881.06
197	632.54	885.55
198	635.76	890.06
199	638.84	894.37
200	642.07	898.90
201.0 - 1000.0	3.21	4.49

โครงการ : จ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต จากสาย หนองจิกถึงสายห้วยยาง บ้านหนองจิก,ห้วยยาง หมู่ที่ ๒,๖ ตำบลนางหลง กว้าง ๖ เมตร ยาว ๒,๘๕๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร พื้นที่ ๑๗,๑๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลนางหลง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีคัดเลือก / ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต จากสายหนองจิกถึงสายห้วยยาง บ้านหนองจิก,ห้วยยาง หมู่ที่ ๒,๖ ตำบลนางหลง กว้าง 6 เมตร ยาว 2,850 เมตร หนา 0.05 เมตร พื้นที่ 17,100 ตารางเมตร

เลขที่หนังสือ : ประกาศคณะกรรมการราคากลาง ลว. 19 ต.ค. 61

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 29.00 - 29.99 บาท / ลิตร

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	หน่วยค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
1	งานวางบ่าชุดตอ						
	ขนาดเบา	ตร.ม.	1.50	0.22	0.28	1.72	1.78
	ขนาดหนัก	ตร.ม.	4.68	0.78	0.98	5.46	5.66
	ขนาดกลาง	ตร.ม.	3.08	0.55	0.69	3.63	3.77
2	งานดินคันทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	18.04	3.51	4.39	21.55	22.43
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	34.69	10.80	13.50	45.49	48.19
3	งานตัด - ขึ้นรูปคันทาง						
	ดิน - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	18.22	3.06	3.83	21.28	22.05
	- ดันและตัก	ลบ.ม. หลวม	56.74	19.00	23.75	75.74	80.49
	หินแข็ง - เจาะระเบิด	ลบ.ม. ปกติ	62.47	4.66	5.83	67.13	68.30
	- ดันและตัก	ลบ.ม. หลวม	34.73	5.18	6.48	39.91	41.21
	หินผุ - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	28.95	3.34	4.18	32.29	33.13
	- ตัก	ลบ.ม. หลวม	6.50	1.70	2.13	8.20	8.63
4	งานวัสดุคัดเลือก ลูกเรียงรองพื้นทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	25.25	6.52	8.15	31.77	33.40
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	41.62	12.96	16.20	54.58	57.82
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แน่น	8.21	1.46	1.83	9.67	10.04
5	งานไหล่ทางลูกรัง ผสม - บดทับ						

สรุทธิ์ มากนวล

23 กันยายน 2564 15:24:06

หน้า 1 จาก 4

โครงการ : งานก่อสร้างก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีต จากสาย หนองจิกถึงสายห้วยยาง บ้านหนองจิก,ห้วยยาง หมู่ที่ ๒,๖ ตำบลนางหลง กิ่ง

เลขที่หนังสือ : ประกาศคณะกรรมการราคากลาง ลว. 19 ต.ค. 61

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	หน่วยค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แนน	15.46	2.75	3.44	18.21	18.90
	บดทับ	ลบ.ม. แนน	49.61	20.90	26.13	70.51	75.74
6	งานพื้นทาง (หินคลุก)						
	ผสม (Blend)	ลบ.ม. แนน	20.37	4.20	5.25	24.57	25.62
	บดทับ	ลบ.ม. แนน	60.84	25.71	32.14	86.55	92.98
7	งานตัดแต่งชั้นบนไค	ลบ.ม. แนน	6.35	1.66	2.08	8.01	8.43
8	งานชุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ						
	ลูกรัง 10 ซม.	ตร.ม.	8.73	2.11	2.64	10.84	11.37
	ผิว AC 5 ซม.	ตร.ม.	9.51	1.75	2.19	11.26	11.70
	หินคลุก 10 ซม.	ตร.ม.	10.65	3.38	4.23	14.03	14.88
9	งานลาดยางโพรมีไคต์	ตร.ม.	6.53	0.62	0.78	7.15	7.31
10	งานลาดยางแทคไคต์	ตร.ม.	6.05	0.88	1.10	6.93	7.15
11	งานผิวทางแบบบาง						
	ชั้นเดียว (1/2 ")	ตร.ม.	14.16	2.21	2.76	16.37	16.92
	สองชั้น (1 " + 1/2 ")	ตร.ม.	42.61	6.64	8.30	49.25	50.91
	สองชั้น (3/4 " + 3/8 ")	ตร.ม.	29.09	4.54	5.68	33.63	34.77
	ชั้นเดียว (3/4 ")	ตร.ม.	19.57	3.05	3.81	22.62	23.38
12	งานเคลือบหิน ขจัดฝุ่น (Pre - Coat)						
	ชั้นเดียว (1/2 ")	ลบ.ม. หลวม	1.79	0.49	0.61	2.28	2.40
	สองชั้น (1 " + 1/2 ")	ลบ.ม. หลวม	5.39	1.47	1.84	6.86	7.23
	สองชั้น (3/4 " + 3/8 ")	ลบ.ม. หลวม	3.68	1.00	1.25	4.68	4.93
	ชั้นเดียว (3/4 ")	ลบ.ม. หลวม	2.47	0.68	0.85	3.15	3.32
13	งานผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต						
	ค่าผสมวัสดุแอสฟัลติกคอนกรีต	ตัน	355.66	16.77	20.96	372.43	376.62
	งานปูลาดและบดทับ ผิว AC หนา 5 ซม.บนผิวแทคไคต์	ตร.ม.	9.35	2.28	2.85	11.63	12.20

สรุตร มานวล

23 กันยายน 2564 15:24:06

หน้า 2 จาก 4

โครงการ : จัดก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต จากสาย ทองจิกถึงสายห้วยาง บ้านหนองจิก,ห้วยาง หมู่ที่ ๒,๖ ตำบลนางหลง กว้าง

เลขที่หนังสือ : ประกาศคณะกรรมการการากลาง ลว. 19 ต.ค. 61

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	หน่วยค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
	งานปูลาดและบดทับ ผิว AC หนา 5 ซม.บนผิวโพรมีโต้ด	ตร.ม.	12.03	2.82	3.53	14.85	15.56
	ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน ระยะขนส่ง100-300 กม. ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	งานผิวทางคอนกรีต						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต	ตร.ม.	8.08	1.06	1.33	9.14	9.41
	ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	เมตร	11.93	2.39	2.99	14.32	14.92
	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และหยอดยาง	เมตร	20.61	2.53	3.16	23.14	23.77
	ค่าปูผิวคอนกรีต	ตร.ม.	10.15	1.92	2.40	12.07	12.55
	ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง	เมตร	15.26	5.34	6.68	20.60	21.94
	ค่าขนส่งคอนกรีต	ลบ.ม./กม.	12.61	1.74	2.18	14.35	14.79
	ค่าผสมคอนกรีต	ลบ.ม.	156.71	35.15	43.94	191.86	200.65
15	งาน Stabilized Layer						
	ค่าผสมวัสดุ ลูกกรัง	ลบ.ม. แนน	32.32	11.03	13.79	43.35	46.11
	ค่าบ่มวัสดุ หินคลุก	ลบ.ม. แนน	40.40	5.29	6.61	45.69	47.01
	ค่าผสมวัสดุ หินคลุก	ลบ.ม. แนน	35.56	11.03	13.79	46.59	49.35
	ค่าบ่มวัสดุ ลูกกรัง	ลบ.ม. แนน	40.40	5.29	6.61	45.69	47.01
16	งาน Pavement In Place Recycling						
	ชุดลิกเกลี่ย 15 ซม.	ตร.ม.	22.75	5.92	7.40	28.67	30.15
	ชุดลิกเกลี่ย 30 ซม.	ตร.ม.	45.49	11.83	14.79	57.32	60.28
	ชุดลิกเกลี่ย 25 ซม.	ตร.ม.	37.91	9.86	12.33	47.77	50.24
	ชุดลิกเกลี่ย 20 ซม.	ตร.ม.	28.43	7.39	9.24	35.82	37.67
17	งาน Slurry Seal	ตร.ม.	10.10	2.07	2.59	12.17	12.69
18	งาน Fog Spray	ตร.ม.	2.31	0.39	0.49	2.70	2.80

สรุทธิ์ มากนวล

23 กันยายน 2564 15:24:06

หน้า 3 จาก 4

โครงการ : จัดก่อสร้างก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต จากสาย หนองจิกถึงสายห้วยาง บ้านหนองจิก,ห้วยาง หมู่ที่ ๒,๖ ตำบลนางหลง กว้าง ๖ เมตร ยาว ๒,๘๕๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร พื้นที่ ๑๗,๑๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลนางหลง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีคัดเลือก / ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต จากสายหนองจิกถึงสายห้วยาง บ้านหนองจิก,ห้วยาง หมู่ที่ ๒,๖ ตำบลนางหลง กว้าง 6 เมตร ยาว 2,850 เมตร หนา 0.05 เมตร พื้นที่ 17,100 ตารางเมตร
รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

1 งานพื้นที่ทาง

1.1 งานเกรดเกลี่ยพื้นที่ทางเดิม

1.1.1 งานดิน (EARTHWORK)

1.1.1.1 งานถมป่าและขุดต่อ

1.1.1.1.1 [2.1(1)]งานถมป่าและขุดต่อ ขนาดเบา (CLEARING AND GRUBBING)

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร (ขนาดเบา) = 1.780 บาท/ตร.ม.

ค่างานต้นทุน = 1.78 บาท/ตร.ม.

โครงการ : จัดก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต จากสาย หนองจิกถึงสายห้วยยาง บ้านหนองจิก,ห้วยยาง หมู่ที่ ๒,๖ ตำบลนางหลง กว้าง ๖ เมตร ยาว ๒,๘๕๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร พื้นที่ ๑๗,๑๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลนางหลง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีคัดเลือก / ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต จากสายหนองจิกถึงสายห้วยยาง บ้านหนองจิก,ห้วยยาง หมู่ที่ ๒,๖ ตำบลนางหลง กว้าง 6 เมตร ยาว 2,850 เมตร หนา 0.05 เมตร พื้นที่ 17,100 ตารางเมตร
รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

1 งานพื้นทาง

1.1 งานเกรดเกลี่ยพื้นทางเดิม

1.1.2 ขุดรื้อพื้นทางเดิมหินคลุก หนา 10 ซม.

ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร (ค่าดำเนินการ = 14.880 บาท/ตร.ม.

ขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ หินคลุก 10 ซม.) 14.880

ค่างานต้นทุน = 14.88 บาท/ตร.ม.

โครงการ : จ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต จากสายหนองจิกถึงสายห้วยยาง บ้านหนองจิก,ห้วยยาง หมู่ที่ ๒,๖ ตำบลนางหลง กว้าง ๖ เมตร ยาว ๒,๘๕๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร พื้นที่ ๑๗,๑๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลนางหลง อำเภอยะรัง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีคัดเลือก / ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต จากสายหนองจิกถึงสายห้วยยาง บ้านหนองจิก,ห้วยยาง หมู่ที่ ๒,๖ ตำบลนางหลง กว้าง 6 เมตร ยาว 2,850 เมตร หนา 0.05 เมตร พื้นที่ 17,100 ตารางเมตร
รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

1 งานพื้นทาง

1.2 งานพื้นทางหินคลุก

1.2.1 งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)

1.2.1.1 งานพื้นทาง (BASE COURSES)

1.2.1.1.1 [3.2(1)]งานพื้นทางหินคลุก (CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE)

ค่าวัสดุจากปากไม้ (รวมค่าตัด)	= 250.000 บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่ง 60.000 กม.	= 122.880 บาท/ลบ.ม.
รวม	= 372.880 บาท/ลบ.ม.
ส่วนยุบตัว 372.880×1.50	= 559.320 บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ผสม (Blend))	= 25.620 บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (บดทับ)	= 92.980 บาท/ลบ.ม.
ค่าใช้จ่ายรวม = $559.320 + 25.620 + 92.980$	= 677.920 บาท/ลบ.ม.
ค่างานต้นทุน	= 677.92 บาท/ลบ.ม.

โครงการ : จัดก่อสร้างก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต จากสาย หนองจิกถึงสายห้วยาง บ้านหนองจิก,ห้วยาง หมู่ที่ ๒,๖ ตำบลนางหลง กว้าง ๖ เมตร ยาว ๒,๘๕๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร พื้นที่ ๑๗,๑๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลนางหลง อำเภอยะเอนก จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีคัดเลือก / ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต จากสายหนองจิกถึงสายห้วยาง บ้านหนองจิก,ห้วยาง หมู่ที่ ๒,๖ ตำบลนางหลง กว้าง 6 เมตร ยาว 2,850 เมตร หนา 0.05 เมตร พื้นที่ 17,100 ตารางเมตร
รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

1 งานพื้นทาง

1.3 งานผิวทาง

1.3.1 งานผิวทาง (SURFACE COURSES)

1.3.1.1 งานไพรม์โค้ต และแทคโค้ต (PRIME COAT & TACK COAT)

1.3.1.1.1 [4.1(1)]งานลาดแอสฟัลต์ไพรม์โค้ต (PRIME COAT) (พื้นที่หินคลุก)

ค่าจ้าง CSS-1 (จากตารางที่ 1) $1.0 \times (25,033.960 \text{ บาท/ตัน}) / 1,000 = 25.034 \text{ บาท/ตร.ม.}$

ค่าดำเนินการ + ค่าเชื่อมราคา (งานลาดยางไพรม์โค้ต) = 7.310 บาท/ตร.ม.

ค่าใช้จ่ายรวม = $25.034 + 7.310 = 32.344 \text{ บาท/ตร.ม.}$

ค่างานต้นทุน = 32.34 บาท/ตร.ม.

โครงการ : จัดก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต จากสายหนองจิกถึงสายห้วยาง บ้านหนองจิก,ห้วยาง หมู่ที่ ๒,๖ ตำบลนางหลง กว้าง ๖ เมตร ยาว ๒,๘๕๐ เมตร หน้า ๐.๐๕ เมตร พื้นที่ ๑๗,๑๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลนางหลง อำเภอยะหา จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีคัดเลือก / ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต จากสายหนองจิกถึงสายห้วยาง บ้านหนองจิก,ห้วยาง หมู่ที่ ๒,๖ ตำบลนางหลง กว้าง 6 เมตร ยาว 2,850 เมตร หน้า 0.05 เมตร พื้นที่ 17,100 ตารางเมตร

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

1 งานพื้นทาง

1.3 งานผิวทาง

1.3.1 งานผิวทาง (SURFACE COURSES)

1.3.1.2 งานแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE)

1.3.1.2.1 [4.4(1)]งานปรับระดับด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE LEVELLING COURSE)(กรณีผิวใหม่)

ความหนา 5.000 ซม.

ปริมาณงาน ASPHALT CONCRETE ทั้งโครงการ = 2,052.820 ตัน

ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน 100.000 กม. (ไม่เกิน 300 กม.) 153.590 = 9.103 บาท/ตัน

บาท/ตัน

ค่าติดตั้งเครื่องผสม : 250,000 / 10,000.000 = 25.000 บาท/ตัน

(กรณีที่ปริมาณงาน ASPHALT CONCRETE ทั้งโครงการ น้อยกว่า 10,000 ตัน ให้ใช้ปริมาณ ASPHALT CONCRETE

ตันในการคำนวณค่าติดตั้งเครื่องผสม)

ค่ายาง AC (จากตารางที่ 2) 5.500 % = 0.055 ตัน @ 25,033.960 = 1,376.867 บาท/ตัน

บาท/ตัน

ค่าหินผสมแอสฟัลต์ 0.74 ลบ.ม. @ 457.930 บาท/ลบ.ม. = 338.868 บาท/ตัน

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อม (ค่าผสมวัสดุแอสฟัลต์ติกคอนกรีต) = 376.620 บาท/ตัน

ค่าขนส่ง 1.000 กม. (ปกติใช้ L/4) = 4.480 บาท/ตัน

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อม (งานปูลาดและบดทับ ผิว AC หนา 5 ซม.บนผิวใหม่) = 129.614 บาท/ตัน

ชม.บนผิวใหม่ บาท/ตร.ม. x 1.000 (ตัวแปร) x 8.330 ตร.ม./ตัน)

ค่าใช้จ่ายรวม = 2,260.552 บาท/ตัน

ค่างานต้นทุน = 2,260.55 บาท/ตัน

โครงการ : จ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต จากสาย หนองจิกถึงสายห้วยยาง บ้านหนองจิก,ห้วยยาง หมู่ที่ ๒,๖ ตำบลนางหลง กว้าง ๖ เมตร ยาว ๒,๘๕๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร พื้นที่ ๑๗,๑๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลนางหลง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีคัดเลือก / ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต จากสายหนองจิกถึงสายห้วยยาง บ้านหนองจิก,ห้วยยาง หมู่ที่ ๒,๖ ตำบลนางหลง กว้าง 6 เมตร ยาว 2,850 เมตร หนา 0.05 เมตร พื้นที่ 17,100 ตารางเมตร
รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

2 งานตีเส้นจราจร

2.1 สีเทอร์โมพลาสติก

ค่าสี 6.000 กก./ตร.ม.@ 39.000 บาท/กก.	=	234.000 บาท/ตร.ม.
ค่าลูกแก้ว 0.420 กก./ตร.ม.@ 60.000 บาท/กก.	=	25.200 บาท/ตร.ม.
ค่า Primer 1.000 ตร.ม.@ 11.430 บาท/ตร.ม.	=	11.430 บาท/ตร.ม.
ค่าดำเนินการ(ค่าแรงและค่าเสื่อมราคาเครื่องมือ) = 10.000 บาท/ตร.ม.	=	10.000 บาท/ตร.ม.
ค่าทดสอบความหนา,Factor การสะท้อนแสง,การสะท้อนแสง = 0.000 บาท/ตร.ม.	=	0.000 บาท/ตร.ม.
ค่างานต้นทุน	=	280.63 บาท/ตร.ม.