

ร่างขอบเขตแบบบูรณาการงานก่อสร้าง
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ก.๑๖-๒๘ สายลุงคุ่-ไสโนนด
หมู่ที่ ๓ บ้านคุณเตียะ ตำบลนาหลง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

๑. ความเป็นมา

ตามที่หนังสือจังหวัดนครศรีธรรมราช ด่วนที่สุด ที่ นศ ๐๐๒๓.๓/ว ๓๒๙๓ ลงวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๖ เรื่อง ขออนุมัติใช้งบประมาณที่เหลือจ่ายจากการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ องค์การบริหารส่วนตำบลนาหลงได้รับการอนุมัติใช้งบประมาณที่เหลือจ่ายจากการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ รายการงบประมาณ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ก.๑๖-๒๘ สายลุงคุ่-ไสโนนด หมู่ที่ ๓ บ้านคุณเตียะ ตำบลนาหลง กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๐๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๖๒๐ ตารางเมตร ให้ล�ทางข้างละ ๐.๒๕ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลนาหลง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช งบประมาณจัดสรรง๙๖,๐๐๐.- บาท (-เก้าแสนหกหมื่นหกพันบาทถ้วน-)

๒. วัตถุประสงค์

- ๒.๑. เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎร ซึ่งอาจเกิดอันตรายจากการสัญจรไปมา เนื่องจากสภาพผิวราชรถ
- ๒.๒. เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่ต้องการขนส่งสินค้าและพืชผลทางการเกษตร ออกรสุ่ตตลาด

๓. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

- ๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
- ๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
- ๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
- ๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกดำเนินคดีในข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
- ๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
- ๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะดังที่คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบka
- ๓.๗ เป็นบุคคลธรรมดารหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกันราคาอิเล็กทรอนิกส์ ดังกล่าวดังกล่าว
- ๓.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ องค์การ บริหารส่วนตำบลนาหลง ณ วันประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
- ๓.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสารหรือความคุ้มกันเช่นว่านั้น
- ๓.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นสำเนาหนังสือรับรองผลงาน ที่มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน กับงานที่จ้างก่อสร้างในวงเงินไม่น้อยกว่า ๔๐๐,๐๐๐ บาท (-สี่แสนบาทถ้วน-) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชนท่องค์การบริหารส่วนตำบลนาหลงเชื่อถือ

๓.๑๓ ผู้ยื่นข้อเสนอที่เสนอราคาในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
กรณีที่กิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ ผู้เข้าร่วมค้าจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตาม
เงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน เว้นแต่ในกรณีกิจการร่วมค้าที่มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้
ผู้เข้าร่วมค้ารายโดยรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก กิจการร่วมค้านี้สามารถใช้ผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้าหลัก^{รายเดียว} เป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้ารายอื่นทุกราย

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายโดยรายหนึ่งเป็น^{ผู้เข้าร่วมค้าหลัก} ข้อตกลงดังกล่าวจะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่ และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ
หรือมูลค่าตามสัญญา มากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย

กิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ ผู้เข้าร่วมค้าหลักจะต้องเป็นผู้ประกอบการงานก่อสร้าง
สาขาที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมบัญชีกลาง

๓.๑๔ กรณีผู้ยื่นข้อเสนอได้จดทะเบียนเป็นผู้ประกอบการ วิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อม
(SMEs) ให้ยื่นสำเนาใบขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในวันที่ยื่น
ข้อเสนอเพื่อประกอบการพิจารณา เปรียบเทียบแต้มต่อ (SMEs) กรณีเสนอราคาเทียบกับผู้เสนอราคารายต่อ^{ที่สุดที่ไม่ได้จดทะเบียน (SMEs)}

๓.๑๕ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
(Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ และ^{เวลาที่กำหนด}

๓.๑๖ ไม่เป็นผู้ที่ถูกตัดสิทธิให้เสนอราคา ตามประกาศและหรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง ที่ อบต.
นางลงประกาศ เรื่องกำหนดวงเงินสูงสุดในการรับจ้างงานก่อสร้างและประการรายชื่อผู้ไม่มีสิทธิเสนอราคา ใน
วันที่ยื่นข้อเสนอและเสนอราคากาหนดรับจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์

๓.๑๗ การดูสถานที่ก่อสร้าง ให้ผู้ที่สนใจในการประกวดราคាកลังอิเล็กทรอนิกส์ไปดูสถานที่
ก่อสร้างด้วยตนเอง โดยถือว่าผู้ที่สนใจในการประกวดราคากลังอิเล็กทรอนิกส์ได้รับทราบสถานที่ก่อสร้าง ตลอดจน
อุปสรรคและปัญหาต่างๆ ดีแล้ว เมื่อมีอุปสรรคและปัญหาในเวลาทำงาน จะนำมาอ้างให้พ้นความผิดต่อ อบต.
นางลงไม่ได้

๓.๑๘ ผู้รับจ้างต้องจัดทำรายการพัสดุที่ผลิตภัยในประเทศไทย โดยต้องใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐
ของมูลค่าพัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา ให้หน่วยงานรัฐพิจารณาการใช้เหล็กในงานก่อสร้างก่อน^{โดยหน่วยงานของรัฐด้วย} ต้องกำหนดรายละเอียดในแบบรูปประการงานก่อสร้าง ให้คุ้มสัญญาต้องใช้เหล็กที่ผลิต
ภัยในประเทศไทยไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญา ตามแบบภาคผนวก ๑ และ
ภาคผนวก ๒

๓.๑๙ ราคาน้ำยาที่ยื่นเสนอ ยืนยันไม่น้อยกว่า ๒๕๐ วัน

๓.๒๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ เป็นไปตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหา
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค(กจ) ที่ ๐๘๐๕.๒/ว ๑๒๔ ลงวันที่ ๑ มีนาคม
๒๕๖๖ ดังนี้

๓.๒๑ มูลค่าของกิจการ

๓.๒๑.๑ กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิตบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งได้จดทะเบียนเกินกว่า
๑ ปี ต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ จากผลต่างระหว่างสินทรัพย์สุทธิหักด้วยหนี้สินสุทธิที่ปรากฏในงบแสดงฐาน
การเงินที่มีการตรวจสอบแล้ว ซึ่งจะต้องแสดงค่าเป็นบาท ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ

๓.๒๑.๒ กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิตบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ซึ่งยังไม่มีการรายงานงบ
แสดงฐานการเงินกับกรมพัฒนาธุริยกรรมการค้า ให้พิจารณากำหนดมูลค่าของทุนจดทะเบียน โดยผู้ยื่นข้อเสนอ
จะต้องมีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระมูลค่าหุ้นแล้ว ณ วันที่ยื่นข้อเสนอ มูลค่าการจัดซื้อจ้างไม่เกิน ๑ ล้าน ไม่
ต้องกำหนดทุนจดทะเบียน

๓.๑๙.๓ กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมด้า ให้พิจารณาจากหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากไม่เกิน ๙๐ วัน ก่อนวันยื่นข้อเสนอ โดยต้องมีเงินฝากคงเหลือในบัญชีธนาคารเป็นมูลค่า ๑ ใน ๔ ของมูลค่า งบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง และหากเป็นผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องแสดงหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากที่มีมูลค่าดังกล่าวอีกครั้งหนึ่งในวันลงนามสัญญา

๓.๑๙.๔ กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสูตริของกิจการหรือทุนจดทะเบียน หรือมีแต่ไม่เพียงพอที่จะเข้ายื่นข้อเสนอ ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถขอวงเงินสินเชื่อ โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ ๑ ใน ๔ ของมูลค่า งบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง (สินเชื่อที่ธนาคารภายในประเทศไทยหรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้ง เวียนให้ทราบ โดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรองหรือที่สำนักงานสาขาที่รับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอันบันถือวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๙๐ วัน ทั้งนี้ หนังสือรับรองวงเงินสินเชื่อให้เป็นไปตามแบบสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑

๓.๑๙.๕ กรณิตาม ๓.๑๙.๓-๓.๑๙.๔ ยกเว้นสำหรับกรณีดังต่อไปนี้

-กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นหน่วยงานของรัฐ

-นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่อยู่ระหว่างการพื้นฟูกิจการ ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ.๒๕๖๑

-งานก่อสร้างที่กรมบัญชีกลางได้ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้างแล้ว และงานก่อสร้างที่หน่วยงานของรัฐได้มีการจัดทำบัญชีผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่มีคุณสมบัติเบื้องต้นไว้แล้วก่อนวันที่พระราชบัญญัติการจัดซื้อจ้างและการบริหารพัสดุมีผลใช้บังคับ

๓.๒๐ คู่สัญญาต้องจัดทำแผนการทำงานมาให้ภายใน ๗ วัน นับตั้งจากวันลงนามในสัญญา โดยจัดทำแผนการทำงาน ให้เป็นไปตามแบบสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ และสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓ ทั้งนี้แผนการทำงานดังกล่าวให้อีกเป็นเอกสารส่วนหนึ่งของสัญญา

๔. แบบรูปรายการงานก่อสร้างที่จะดำเนินการจ้างก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.๘.๑๖-๒๘ สายลุյตุ่น - ไสโนนด หมู่ที่ ๓ บ้านควบเสียง ตำบลนางหลง กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๐๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๖๒๐ ตารางเมตร ให้ล่างหางชั้งละ ๐.๒๕ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลนางหลง พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย (รายละเอียดตามแบบแปลนที่แนบ)

๔.๑ งานพื้นทาง

๔.๑.๑ งานพื้นทางเดิมที่เป็นคอนกรีตเสริมเหล็กและลูกรัง ลงทินคลุกแล้วดอัดให้ได้ตามรายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลนางหลงกำหนด

๔.๑.๑.๑ งานชุดรือคันทางเดิม ชุดรือเฉพาะให้ล่างและส่วนที่วางท่อระบายน้ำ และبدอัดความแน่น ตามรายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลนางหลงกำหนด

๔.๑.๑.๒ งานทรายรองพื้นเกลี่ยเรียบ รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลนางหลงกำหนด

๔.๑.๑.๓ งานให้ล่างลงทินคลุก รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลนางหลงกำหนด

๔.๑.๑.๔ ทรายรองพื้นต้องทำการเกลี่ยเรียบตลอดสาย

๔.๒ งานผิวทางจราจร

๔.๒.๑ งานผิวทางเป็นคอนกรีตประเภทปอร์ตแลนด์ซีเมนต์ ความหนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร เสริมเหล็ก ตะแกรง รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลนางหลงกำหนด

๔.๒.๒ เครื่องแต่งผิวคอนกรีตจะต้องมีเครื่องปัตระดับ ต้องมีการปรับแต่งเครื่องให้ปัดคอนกรีตให้ได้ความโค้ง หรือเอียงลาดตามรูปตัดของถนน

๔.๒.๓ วัสดุที่นำมาผสมคอนกรีตต้องสะอาด ไม่มีสิ่งเจือปน

๔.๒.๔ คอนกรีตผสมเสร็จที่นำมาเท ต้องมีปรับรองมาตรฐาน มาก. จากแพลนที่ผลิต

๔.๒.๕ กรณีที่ผิวทางจราจรแตกร้าวหลังจากเทแล้ว ส่วนที่แตกร้าวหากเกิน ๕๐% ของความหนา ผู้รับจ้างต้องทำการรื้อในແນกที่แตกร้าวออกหักหงอก แล้วทำการเทใหม่ทัดແเนกให้อยู่ที่สภาพใช้งานได้

๔.๒.๖ กรณีที่ผิวทางจราจรแตกร้าวไม่เกิน ๕๐% ของความหนา ให้ทำการตัดเป็นร่องความกว้างร่อง ๓-๕ ซม. ลึก ๕-๗ ซม. แล้วทำการหยดด้วยยางมะตอย เพื่อให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานต่อไป

๔.๒.๗ กรณีที่ผิวทางจราจรหลุดร่อนหลังจากการเท ต้องทำการรื้อเทใหม่ตามดุลยพินิจของผู้ควบคุม งานและกรรมการตรวจรับพัสดุ

๔.๓ งานรอยเชื่อมต่างๆ

๔.๓.๑ งานรอยต่อเชื่อมทั้งตามแนวยาวตามถนน และตามแนวขวางแนวถนน ต้องมีเหล็กต่อเชื่อม รอยต่อ ตามขนาดที่ในแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลนางหลงกำหนด

๔.๓.๒ ต้องทำการขุดรอยต่อเชื่อมด้วยยางมะตอย รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลนางหลงกำหนด

๔.๔ งานอื่นๆ

๔.๔.๑ ผู้รับจ้างต้องทำความสะอาดพื้นที่ก่อนส่งมอบงานจ้าง

๔.๔.๒ ผู้รับจ้างต้องทำการติดตั้งป้ายโครงการจำนวน ๒ ป้ายก่อนเริ่มโครงการ (ป้ายชี้ว่าราษฎร)

๔.๔.๓ ผู้รับจ้างต้องทำการติดตั้งป้ายโครงการภาราว อย่างน้อย ๑ ป้าย ก่อนตรวจรับงานจ้าง

๔.๕ การตรวจสอบชั้นทางที่ปรับปรุงคุณภาพแล้วเสร็จ

๔.๕.๑ การตรวจสอบด้านคุณภาพ

การทดสอบหาค่าความแน่นการบดทับในสนาม ให้ดำเนินการตาม มทช. (ท) ๕๐๑.๕ : วิธีการทดสอบหาค่าความแน่นของวัสดุงานทางในสนาม โดยทำการทดสอบภายในเวลาที่เหมาะสม หลังจากการบดทับแล้วเสร็จ ซึ่งให้อยู่ในดุลยพินิจของนายช่างควบคุมงาน โดยทำการทดสอบทุกรยะ ๒๐๐ เมตร ต่อความกว้าง ๑ ช่องของการบดตัด หรือ ๑,๒๐๐ ตารางเมตรต่อ ๑ จุด หรือสุ่มตรวจตามความเหมาะสม ค่าความแน่นในสนามของชั้นทางที่ปรับปรุงแล้ว หากไม่ได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่น

๔.๖ การจัดส่งตัวอย่าง

๔.๖.๑ ผู้รับจ้างจะต้องจัดส่งวัสดุ และอุปกรณ์ที่ระบุในแบบรูประยะ เอียดประกอบแบบให้ผู้ควบคุมงานเสนออนุมัติก่อนจึงจะทำการส่งซื้อหรือนำเข้าในบริเวณงานก่อสร้างได้

๔.๖.๒ วัสดุอุปกรณ์ตัวอย่างที่จัดส่งขออนุมัติจะต้องอยู่ ในสภาพเรียบร้อยได้คุณภาพมาตรฐานตรงตามที่ระบุไว้ในแบบรูป และรายการละเอียดประกอบแบบ

๔.๖.๓ ผู้รับจ้างจะต้องส่งตัวอย่างเพื่อขออนุมัติในเวลาอันสมควร จะอ้างเหตุผลในการอนุมัติตัวอย่าง ในการต่อสัญญา ก่อสร้างไม่ได้

๔.๖.๔ ตัวอย่างวัสดุอุปกรณ์ทุกชนิด ต้องติดแผ่นป้ายบอกชื่อ วัสดุและอุปกรณ์ วันเดือนปี ที่ส่งและ ข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

๔.๖.๕ ในกรณีที่รายละเอียดระบุวิธีใช้และกรรมวิธีในการปฏิบัติ ตลอดจนคุณสมบัติของวัสดุจาก บริษัทผู้ผลิต ผู้รับจ้างจะต้องแนบรายละเอียดวัสดุอุปกรณ์ และบริษัทผู้ผลิตไปด้วยทุกครั้ง

๔.๖.๖ ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้ออกแบบใช้จ่ายในการจัดส่งตัวอย่างเพื่อขออนุมัติ

๔.๖.๗ วัสดุและอุปกรณ์ที่ไม่ได้กำหนดในตารางข้างต้นแต่ระบุไว้ในแบบรูปหรือในรายละเอียดประกอบแบบ ให้ผู้รับจ้างจัดส่งตัวอย่างเพื่อขออนุมัติตัวยหรือเมื่อ ผู้ควบคุมงานต้องขอผู้รับจ้างจะต้องจัดส่งตัวอย่างให้พิจารณา อนุมัติทุกรายการ

๔.๖.๘ วัสดุอุปกรณ์ตัวอย่างที่ได้รับการอนุมัติ ผู้ควบคุมงานควรจะเก็บไว้เพื่อเป็นหลักฐาน เปรียบเทียบกับวัสดุและอุปกรณ์ที่ติดตั้งใช้งานจริง

๔.๖.๙ การตรวจสอบวัสดุที่ขออนุมัตินั้น ผู้ควบคุมงานหรือกรรมการตรวจการจ้าง จะตรวจสอบหรือทดสอบเฉพาะเท่าที่จำเป็น ส่วนที่เหลือซึ่งไม่สามารถตรวจสอบได้ให้ถือว่าผู้รับจ้าง รับผิดชอบว่าเสนอสิ่งที่ถูกต้อง เหมาะสม หากปรากฏว่ารายละเอียดดังกล่าวมีปัญหาในการใช้งาน ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ

๔.๗ การเทียบเท่าวัสดุ/อุปกรณ์

๔.๗.๑ การขอเทียบเท่าวัสดุผู้รับจ้างมีสิทธิขอเทียบเท่าเพื่อขออนุมัติเลือกใช้วัสดุที่มีชื่อแตกต่างจากที่ระบุไว้ในแบบรูป หรือรายการละเอียดประกอบแบบได้ ในหลักการคุณภาพเท่ากันหรือดีกว่า ราคาเท่ากันหรือแพงกว่าผู้รับจ้างจะขอเทียบเท่าได้ในกรณีดังนี้

- (๑) มีระบุในรายการละเอียดประกอบแบบ “หรือคุณภาพเทียบเท่า” หรือเทียบเท่า
- (๒) วัสดุที่ใช้ระบุชื่อผลิตภัณฑ์ไว้ในห้องทดลองมิ่งพอหรือขาดตลาดหรือบริษัทผู้ผลิตเลิกผลิต หรือผลิตไม่ทัน โดยผู้รับจ้างต้องแสดงเอกสารประกอบให้ชัดเจน เช่นหนังสือยืนยันการเลิก ผลิต หรือ ผลิตไม่ทันเอกสารเปรียบเทียบคุณสมบัติตามเทคนิค โดยผู้ทรงคุณวุฒิเฉพาะทาง และเปรียบเทียบราคาทั้งนี้ผู้ว่าจ้าง ขอสงวนสิทธิ์ในการอนุมัติวัสดุรายการเทียบเท่า

๔.๗.๒ การส่งตัวอย่างเทียบเท่า

- (๑) ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามระเบียบของการจัดส่งวัสดุอุปกรณ์ เพื่อขออนุมัติตามหัวข้อ
- (๒) ผู้รับจ้าง จะต้องจัดส่ง พร้อมทั้งรายการละเอียดรับรองคุณภาพ หลักฐานจากหน่วยงาน ตรวจสอบที่ได้รับอนุมัติ
- (๓) หากจำเป็นผู้รับจ้างจะต้องอ่านทำความละเอียดต่อผู้ว่าจ้าง หรือ ตัวแทนผู้ว่าจ้าง ผู้ควบคุม งานในการตรวจสอบโรงงานผู้ผลิตวัสดุอุปกรณ์ขอเทียบเท่าโดยค่าใช้จ่ายเป็นของผู้ว่าจ้าง

๔.๘ ในการดำเนินงานหากมีกรณีที่แบบแปลนແຜนผัง รายการประกอบหรือรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง มีข้อความหรือข้อกำหนดคลาดเคลื่อนไม่ตรงกันให้ถือปฏิบัติตั้งต่อไปนี้

๔.๘.๑ ในกรณีที่ข้อความหรือข้อกำหนดในรายการประกอบแบบแปลนกับแบบแปลนไม่ตรงกัน ให้ ถือตามรายการประกอบแบบแปลน

๔.๘.๒ ในกรณีข้อความหรือข้อกำหนดในรายการประกอบงานฯ และ/หรือ แบบแปลนเฉพาะ โครงการกับรายการประกอบแบบแปลน และ/หรือแบบแปลนที่เกี่ยวข้องไม่ตรงกัน ให้ถือตามรายการประกอบ งานฯ และ/หรือแบบแปลนเฉพาะโครงการ

๔.๘.๓ ในกรณีเปลี่ยนแปลงแก้ไขแบบแปลน รายการประกอบหรือรายละเอียดต่างๆ ให้ถือตาม ข้อกำหนดในแบบแปลน และรายละเอียดที่ได้รับอนุมัติครั้งสุดท้าย

๔.๘.๔ สำหรับวัสดุที่ใช้งานในกรณีที่มาตรฐานระบุไว้ในแบบแปลนรายการประกอบหรือรายละเอียด ต่างๆ ไม่ตรงกับข้อกำหนดพัสดุที่ใช้ในโครงการ ให้ถือตามข้อกำหนดพัสดุที่ใช้ในโครงการ

๔.๘.๕ หากมีข้อความหรือข้อกำหนดอื่นใดไม่ชัดเจน ผู้ว่าจ้างจะเป็นผู้วินิจฉัยและตัดสินใจ

๔.๙ แบบรูประยการก่อสร้างและการละเอียดประกอบแบบ

๔.๙.๑ รายการทั่วไป

๔.๙.๑.๑ ผู้รับจ้างต้องตรวจสอบแบบแปลนและรายละเอียดประกอบแบบรวมทั้งรายการ ก่อสร้างอย่างละเอียด พร้อมสำรวจสถานที่ให้เข้าใจกระจ่างแจ้งโดยตลอด เพื่อมิให้เกิดผิดพลาดระหว่างการ ก่อสร้าง

๔.๙.๑.๒ ในกรณีที่แบบก่อสร้างไม่ชัดเจน ขัดแย้งกัน หรือไม่ตรงกับรายการก่อสร้าง ให้แจ้งผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้าง และคณะกรรมการตรวจสอบการจ้าง เพื่อพิจารณาสั่งการแก้ไขอย่างหนึ่ง อย่างใดก่อนที่จะปฏิบัติงาน ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามนี้หากมีข้อผิดพลาดใดๆ ที่เกิดขึ้นผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบในข้อผิดพลาดนั้นๆ ให้ถูกต้องตามคำสั่งโดยจะเรียกร้องค่าจ้างเพิ่มเติมหรือขอต่ออายุสัญญาจ้างไม่ได้

๔.๙.๑.๓ การแก้ไขหรือขอแก้ส่วนหนึ่งส่วนใดในระหว่างการก่อสร้างนอกเหนือไปจากแบบและรายการตามสัญญาให้ผู้ว่าจ้างแก้ไข หรือทำเป็นลายลักษณ์อักษรทุกครั้ง

๔.๙.๑.๔ การอ่านแบบให้ถือตัวอักษรและตัวเลขเป็นสำคัญ (ห้ามวัดระยะจากแบบ) เมื่อแบบก่อสร้างไม่สมบูรณ์หรือไม่ชัดเจน ผู้รับจ้างจะเป็นผู้เสนอแบบขยาย หรือรายการเพิ่มเติม Shop drawing

พิจารณาตรวจสอบก่อนการดำเนินการและให้ถือว่าแบบและรายการที่เพิ่มเติมนั้น เป็นส่วนหนึ่งของแบบและรายการตามสัญญา

๔.๙.๑.๕ งานสิ่งได้ก็ตาม ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามรูปแบบการก่อสร้าง รายการกำหนด หรือรายการที่สั่งแก้ไข โดยคำสั่งของคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ หรือตามหลักวิชาช่างที่ดี ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่อผลเสียหายหรือผลงานที่ไม่ถูกต้องที่เกิดขึ้น และจะต้องจัดการแก้ไขเพิ่มเติมให้ถูกต้องตามรายการดังกล่าวข้างต้น โดยจะเรียกร้องค่าใช้จ่ายเพิ่ม หรือถือเป็นข้ออ้างในการขอต่ออายุสัญญาจ้างไม่ได้

๔.๙.๑.๖ ผู้รับจ้างจะต้องจัดอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ และแรงงาน เพื่อให้งานก่อสร้างดำเนินไปตามสัญญา และได้ผลงานที่ถูกต้องสมบูรณ์ตามแบบและรายการก่อสร้างทุกประการ

๔.๙.๑.๗ วัสดุที่จะนำมาใช้งานก่อสร้างต้องเป็นของใหม่ที่มีคุณภาพ และตรงตามที่ระบุไว้ในแบบและรายการกำหนด ผู้รับจ้างจะต้องทำการประกอบ ตกแต่ง และติดตั้งวัสดุที่นำมาใช้ด้วยฝีมือประณีต มีคุณภาพถูกต้องตามวัตถุประสงค์ในแบบ หรือรายการก่อสร้าง และตามหลักวิชาช่างที่ดี เมื่อกีดการเสียหายในระหว่างการก่อสร้าง หรือในระยะประกันตามสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงใหม่โดยจะเรียกร้องค่าสินค้าเพิ่มเติมและถือเป็นข้ออ้างขอต่ออายุสัญญาจ้างไม่ได้

๕. ระยะเวลาในการก่อสร้าง

ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จภายใน ๘๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๖. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

- หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ พิจารณาจากเกณฑ์ราคา

เนื่องจากกฎกระทรวง กำหนดพัสดุและวิธีจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ ๒) มุ่งส่งเสริมให้หน่วยงานรัฐ จัดซื้อจัดจ้าง สินค้าที่ผลิตภายในประเทศ หรือจัดซื้อจัดจ้างกับผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางหรือขนาดย่อม (SMEs) จึงขอความเห็นชอบ ในหลักการ ดังนี้...

๑ พัสดุที่จัดซื้อจัดจ้างหรือส่งมอบในการจัดซื้อจัดจ้าง **ครั้งนี้** ต้องการสินค้าที่ผลิตในประเทศไทยและหากแม้ผู้ขาย / คู่สัญญาเป็น ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ให้ผู้ขายหรือคู่สัญญาแสดงหลักฐานการขึ้นทะเบียนฯ ด้วยหรือ

๒ หากเป็นสินค้าที่ผลิต หรือนำเข้าจากต่างประเทศ ต้องเป็นกรณีมีราคานำเสนอในการจัดหาครั้งหนึ่ง ไม่เกิน **สองล้าน** หรือราคាទัศน์ที่นำเข้าจากต่างประเทศ มีราคาน้ำหน่วยไม่เกิน **สองล้าน** ตามนัยแห่งหนังสือกรมบัญชีกลางด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒ / ว ๗๘ ลา. ๓๑ ม.ค. ๒๕๖๕ แนวทางปฏิบัติ ๑ ข้อ ๒ (๒.๑.๒)(๒) เพื่อโปรดพิจารณาเห็นชอบตามหลักการข้างต้น

๗. วงเงินที่ได้จัดสรร

งบประมาณที่เหลือจ่ายจากการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน เอกพาณิช งบประมาณจัดสรร ๙๖๖,๐๐๐.- บาท (-เก้าแสนหกหมื่นหกพันบาทถ้วน-)

๔. งานงานและการจ่ายเงิน

กำหนดจ่ายเงินวดเดียว (จวดสุดท้าย) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน และได้ส่งมอบงานครบถ้วน

๕. อัตราค่าปรับ

กำหนดค่าปรับเป็นรายวันเป็นจำนวนเงินatyตัวในอัตราอัตรายละ ๐.๑๐ ของราคาก่อสร้าง.

๖. การรับประกัน

ผู้รับจ้างต้องรับประกันการชำรุดและเสียหายจากการใช้งานตามที่ระบุในแบบและรายละเอียดที่ได้เสนอมาทั้งหมด เป็นระยะเวลา ๒ ปี / นับจากวันที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุตามสัญญาจ้าง

๗. วิธีจัดจ้างและเหตุผลที่จ้างวิธีนี้

ดำเนินการจ้างโดยวิธีประการเชิญชวนทั่วไป วิธีประการราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๕๙

๘. ค่า K ใช้สูตร

ประเภทงาน งานดิน EMBANKMENT , EXCAVATION , SUBBASE , SELECTED MATERIAL ,
UNTREATED BASE และ SHOULDER

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.30 + 0.10 It/Io + 0.40 Et/Eo + 0.20 Ft/Fo$$


ประเภทงาน งานผิวคอนกรีตเสริมเหล็ก


$$\text{ใช้สูตร } K = 0.30 + 0.10 It/Io + 0.35 Ct/Co + 0.10 Mt/Mo + 0.15 St/So$$


๙. ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ประชาชนผู้สนใจ สามารถวิจารณ์ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับร่างขอบเขตของงานนี้ เป็นลายลักษณ์อักษรโดยเปิดเผยตัวได้ ดังนี้ สามารถแสดงความคิดเห็น

- ทางไปรษณีย์ตอบรับด่วนพิเศษ (EMS) ส่งไปที่ องค์การบริหารส่วนตำบลลงหลัง เลขที่ ๒๑๖ ตำบลลงหลัง อำเภอชะວัด จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๑๘๐ โทรศัพท์ ๐-๗๕๓๕-๕๔๗๔
- หรือทางเว็บไซต์ www.nanglong.go.th โดยระบุชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการจัดทำแบบรูปรายงานฯ
(นายอภินันท์ พิทักษ์) ผู้อำนวยการกองช่าง ระดับต้น

(ลงชื่อ)..... กรรมการจัดทำแบบรูปรายงานฯ
(นายวรวิทย์ คงวงศ์) นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)..... กรรมการจัดทำแบบรูปรายงานฯ
(นางสาวนันทิพัทธ์ ทองแดง) เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน

ตารางการจัดทำแผนการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ
 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.๓.๑๑๖-๒๘ สายลุงตุน-ไสโหนด
 หมู่ที่ ๓ บ้านคุณเกียง ตำบลนางหลง อำเภอชะວاد จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายการพัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในโครงการ
 แผนการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคา ต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (รวม)	พัสดุ ในประเทศไทย	พัสดุ ต่างประเทศ
๑							
๒							
๓							
๔							
๕							
รวม					xxx	xxx	xxx
อัตรา ร้อยละ					๑๐๐	๗๐	๓๐

(ลงชื่อ)..... (คู่สัญญาฝ่ายผู้รับจ้าง)
 (.....)



ตารางการจัดทำแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ
 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.๑๖-๙๘ สายลุ่มตุ่น-ไสโหนด
 หมู่ที่ ๓ บ้านคุณเตียะ ตำบลนางหลง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายการพัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในโครงการ
 แผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ
 ปริมาณเหล็กทั้งโครงการ xxx (ตัน)

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	เหล็กใน ประเทศไทย	เหล็ก ต่างประเทศ
๑	เหล็กเส้น	ตัน			
๒	เหล็กข้ออ	ตัน			
๓	เหล็กเส้นกรม	ตัน			
๔.					
๕.					
รวม			xxx	xxx	xxx
อัตรา (ร้อยละ)			๑๐๐	๙๐	๑๐

(ลงชื่อ).....(คู่สัญญาฝ่ายผู้รับจ้าง)
 (.....)



แบบหนังสือรับรองวงเงินสินเชื่ออิเล็กทรอนิกส์

เลขที่.....

วันที่.....

เรื่อง รับรองวงเงินสินเชื่อ

ตามที่ (ชื่อผู้ประกอบการ นิติบุคคล/บุคคลธรรมดา)..... เลขประจำตัว¹
ผู้เดียวกับเจ้าของบัญชีประจำตัวประชาชน เลขที่..... จะขอเข้ารับการยื้อนะเบียน
เป็นผู้ประกอบการงานก่อสร้าง ซึ่งตามหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกเป็นผู้ประกอบการงานก่อสร้าง
กำหนดให้ผู้ยื่นข้อเสนอต้องเสนอหนังสือรับรองวงเงินสินเชื่อ/จะเข้ารับข้อเสนอ กับหน่วยงานของรัฐ
ซึ่งเน้นในการยื่นข้อเสนอกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าอุทิ�้องกิจการหรือทุนจดทะเบียน หรือมีแต่ไม่เพียงพอ
ที่จะเข้ารับข้อเสนอ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องของวงเงินสินเชื่อจากธนาคาร โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ ๐ ใน ๔ ของมูลค่า²
งบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง จึงมีความประสงค์ให้ธนาคาร.....
(ชื่อธนาคาร)..... รับรองวงเงินสินเชื่อ เพื่อประกอบการพิจารณาด้วย นั้น

.....(ชื่อธนาคาร)..... ขอรับรองว่า.....(ชื่อผู้ประกอบการ นิติบุคคล/
บุคคลธรรมดา)..... มีวงเงินทุนหมุนเวียนในวงเงินไม่ต่ำกว่า..... บาท
(.....จำนวนเงินเป็นอักษร.....) และยินดีให้วางเงินสินเชื่อกายในวงเงิน..... บาท
(.....จำนวนเงินเป็นอักษร.....)

ขอแสดงความนับถือ

(ชื่อธนาคาร).....

** เอกสารฉบับนี้จัดพิมพ์โดยระบบอิเล็กทรอนิกส์ **

↖ ↘

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑

แบบหนังสือรับรองวงเงินสินเชื่อ

เลขที่..... วันที่.....

เรื่อง รับรองวงเงินสินเชื่อ

ตามที่.....(ชื่อผู้ประกอบการ นิติบุคคล/บุคคลธรรมดา)..... เลขประจำตัว¹
ผู้เดียวกับเจ้าของเอกสาร/เลขประจำตัวประชาชน เลขที่..... จัดขอเข้ารับการขึ้นทะเบียน
เป็นผู้ประกอบการงานก่อสร้าง ซึ่งตามหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกเป็นผู้ประกอบการงานก่อสร้าง
กำหนดให้ผู้ยื่นข้อเสนอต้องเสนอหนังสือรับรองวงเงินสินเชื่อ/จะเข้ามีข้อเสนอ กับหน่วยงานของรัฐ
ซึ่งเมื่อได้รับการยื่นข้อเสนอกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสูทธิของการหรือทุนจดทะเบียน หรือมีแต่ไม่เพียงพอ
ที่จะเข้ามีข้อเสนอ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องขอวงเงินสินเชื่อจากธนาคาร โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ ๑ ใน ๕ ของมูลค่า²
งบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง จึงมีความประสงค์ให้ธนาคาร.....
(ชื่อธนาคาร)..... รับรองวงเงินสินเชื่อ เพื่อประกอบการพิจารณาด้วย นั้น

(ชื่อธนาคาร)..... ขอรับรองว่า.....(ชื่อผู้ประกอบการ นิติบุคคล/
บุคคลธรรมดา)..... มีวงเงินทุนหมุนเวียนในวงเงินไม่ต่ำกว่า..... บาท
(.....จำนวนเงินเป็นอักษร.....) และยินดีให้วงเงินสินเชื่อภายในวงเงิน..... บาท
(.....จำนวนเงินเป็นอักษร.....)

ขอแสดงความนับถือ

(ชื่อผู้ลงนาม).....


(ชื่อธนาคาร).....

✓

ตัวอย่างแบบการจัดทำแผนการทำงาน

ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	%
1	งานที่อั่งโกรงสร้างเดิน					
	ราบรื่น...	ลบ.ก.				
	ราขการ...	ลบ.ก.				
2	งานฝ้าเพดาน					
	ราบรื่น...	ลบ.ก.				
	ราบผู้...	ลบ.ก.				

1	2	3	4	5	6	7	8
ເຕືອນ...							




Money							
AccMoney							
% PLAN							
% ACC PLAN							
% ACTUAL							
% ACC ACTUAL							
% ACC DIFF							
% PLAN/2							
% PLAN/2 DIFF							

หมายเหตุ:	1) กรณีตัวอย่าง ก้าวนะจะระบุการก่ออสริจความแพนด์ดำเนินงานทั้งสี่ัญญา จำนวน 8 เดือน
หมายเหตุ:	หมายเหตุ ระยะเวลางานที่ก่ออสริจความแพนด์ดำเนินงานของแพตต์และรายการการก่ออสริจ เช่น งานรื้อโครงสร้างเดิม ก้าวนะ
หมายเหตุ:	หมายเหตุ ร้อยละของงานที่ผู้รับเข้าห้องดำเนินการก่ออสริจความแพนด์งานประวัติเดิมของแพตต์และรายการการก่ออสริจ ซึ่ง
Money	บุคคลงานแพตต์และรายการ จำนวนจากวิธียังคงความแพนด์งานที่เก็บกันบุคคลงานของแพตต์และรายการ
% PLAN	ร้อยละของแพนด์ดำเนินงาน จำนวนจากบุคคลที่าร่องงานความแพนด์ดำเนินการ เมื่อเทียบกับบุคคลค่าของงานทั้งโครงสร้าง

ตัวอย่างวิธีการจัดทำแผนการทำงาน

ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	%
1	งานรื้อโครงสร้างเดิม					
	a1	ลบ.ม.	100	5,000	500,000	16%
	a2	ลบ.ม.	120	2,000	240,000	8%
2	งานก่อสร้าง					
	b1	ตร.ม.	400	2,000	800,000	26%
	b2	ตร.ม.	300	5,000	1,500,000	49%
			รวม		3,040,000	100%

1	2	3	4	5	6	7	8
คศ	พย	ธศ	มค	กพ	มีค	เมย	พค
25	25	25	25				
	50	50					
			20	20	20	20	20
				25	25	25	25



- Money
- AccMoney
- % PLAN
- % ACC PLAN
- % ACTUAL
- % ACC ACTUAL
- % ACC DIFF
- % PLAN/2
- % PLAN/2 DIFF

- หมายเหตุ:
- 1) กรณีต้องร้ำ กำหนดรยะเวลาการก่อสร้างตามแผนที่ดำเนินงานที่ล้าหลัง จำนวน 8 เดือน
 - 2) หมายถึง ระยะเวลาการก่อสร้างตามแผนที่ดำเนินงานของแต่ละรายการก่อสร้าง เช่น 1. งานรื้อโครงสร้างเดิม กำหนดรยะเวลา ก่อสร้าง จำนวน 4 เดือน 2. งานก่อสร้างพิภพทาง กำหนดรยะเวลา ก่อสร้าง 5 เดือน
 - 3) หมายถึง ร้อยละของงานที่รับรู้จำนวนที่ดำเนินการก่อสร้างตามแผนงานประจำเดือนของแต่ละรายการก่อสร้าง ซึ่งแต่ละรายการก่อสร้าง ติดเป็นร้อยละ 100 ตามตัวอย่าง งานรื้อโครงสร้างเดิม ถือเป็นร้อยละ 100 ของรายการนี้
 - 4) Money บัญชีงานแต่ละรายการ คำนวนจากตัวอย่างตามแผนงานที่เคยกับบัญชีค่างานของแต่ละรายการ
 - 5) % PLAN ร้อยละของแผนที่ดำเนินงาน คำนวนจากบัญชีค่าของงานตามแผนที่ดำเนินการ เมื่อเทียบกับบัญชีค่าของงานทั้งโครงการ